Actimove® Gilchrist Plus

Echarpe pour immobilisation de l'épaule "coude au corps"

DESCRIPTION :

Echarpe d'immobilisation ouverte pour bras et épaule destinée à maintenir le bras en coude au corps.

CARACTERISTIQUES:

- Maintient la liberté de mouvement du poignet et de la main,
- Facile à positionner et à retirer,
- Ne nécessite pas découpe,
- Réutilisable,
- S'adapte à toutes les morphologies,
- Peut- être porté à droite comme à gauche,
- Lavable à 30°C



INDICATIONS:

Blessure et affection de l'épaule tels que :
Entorse/contusion,
blessure de la coiffe des rotateurs,
Périarthrite scapulo-humérale,
Luxation/fracture-luxuation,
Fracture de l'omoplate, et fracture sous-capitales de l'humérus,
Fracture de la diaphyse humérale et du col huméral et après une intervention chirurgicale

Actimove® Gilchrist Plus

Echarpe pour immobilisation de l'épaule "coude au corps"

MODE D'EMPLOI:

L'écharpe doit être mis en place par un professionnel de santé

Lire attentivement la notice avant la mise en place

1. Positionner le membre à immobiliser à un angle de 90°
2. Placer le membre blessé en calant le coude puis l'épaule dans les boucles,
3. Passer la sangle de l'épaule autour de la nuque, puis vers l'avant entre le corps et le poignet. La faire ensuite remonter pour l'attacher à l'aide de la fermeture auto-agrippante
4. Faire passer la sangle de la main derrière le dos, puis la ramener devant, entre le bras et le torse. La tirer vers l'extérieur autour du bras et la fixer à l'aide de la fermeture auto-agrippante dans le dos du patient.

Fixation supplémentaire de la main : pour fixer davantage la main (par exemple, durant la nuit ou après une intervention chirurgicale) fixer l'attache auto-agrippante supplémentaire autour du poignet et bien serrer.

PARTICULARITES D' UTILISATION:

Respecter scrupuleusement les recommandations de votre médecin.
En cas de gonflement, de décoloration de la peau ou de gêne inhabituelle, consulter un médecin : l'écharpe devra être retirée

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

Voir notice

ENTRETIEN :

- Lavage en machine à 30°C
- Chlore interdit
- Sèche linge interdit
- Repassage interdit
- Nettoyage à sec interdit

Gilbchrist doit être tout à fait sec avant d'être remis en place.

Fermer les parties auto-agrippantes avant lavage

CONTRE-INDICATIONS:

Allergie connue à l'un des composants

Actimove® Gilchrist Plus

Echarpe pour immobilisation de l'épaule "coude au corps"

CONDITIONNEMENT:

Boite unitaire

- Disponible en 4 tailles

A. Présentation pharmacie avec vignette

Bleu

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809434941	*2080285*	76192-09004-00	S (48-52cm)	1	12	1156684
4042809434965	*2080291*	76192-09005-00	M (50-56cm)	1	12	1156684
4042809434989	*2080316*	76192-09006-00	L (54-60cm)	1	12	1156684
4042809435009	*2080322*	76192-09007-00	XL (58-68cm)	1	12	1156684

B. Présentation hôpital sans vignette LPPR

Bleu

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809434941		76192-00004-00	S (48-52cm)	1	12	
4042809434965		76192-00005-00	M (50-56cm)	1	12	
4042809434989		76192-00006-00	L (54-60cm)	1	12	
4042809435009		76192-00007-00	XL (58-68cm)	1	12	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**